


Desky pod krbová kamna Free-dome®



Deska pod krbová kamna **Free-dome** je ručně vyrobený jedinečný originál ze speciálně vyvinuté směsi betonu a pryskyřic.

Svoji strukturou evokuje přirozený kamenný či jiný materiál. Tím je zajištěno, že každý výrobek má mírně odlišnou barvu i strukturu povrchu. Každý zákazník má svůj vlastní originál.

Všechny povrchové niance, ať barevné či strukturální jsou záměrem výrobce.

Deska se osazuje na podlahovou plochu, v každém rohu ze spodní strany desky je pojistná páska, určená k přilepení ke stávající podlaze, na kterou bude deska položena. Před položením desky je třeba podlahu v místě, kde bude deska přilepena odmastit. Dále odstranit ochrannou folii z lepícího proužku.

Položenou desku v rozích přitlačíme (postačí přitlačit rukou nebo nohou). Toto je zabezpečení pro případné další objemové změny, způsobené teplem nebo vlhkostí. Pojistnou pásku lze kdykoliv odtrhnout od podlahy bez jakéhokoliv mechanického poškození již provedené podlahy.

Údržba povrchu desky se provádí vysátím prachu a případným otřením vlhkým čistým "hadříkem."

Technickou výhodou desky je, že ji lze snadně rozměrově upravit. Do desky lze také dodatečně vytvářet otvory pro přívod externího vzduchu ke spotřebiči. Tyto dodatečné otvory například do skla provést nejde.

Technické parametry:

Rozměr: 1000x1000x10 mm

Hmotnost desky: 20 kg.

Deska má po celém obvodu sraženou hranu.

Každá deska je originál.

Design a barevnost může být odlišná od fotografie.


Deska je určena pouze pro vnitřní použití.

Barevná stálost.




Varianty

FREE-DOME SLATE
povrch „břidlice“




Varianty

FREE-DOME STONE
povrch „kámen“



Varianty

FREE-DOME WOOD
povrch” prkenná podlaha”





KOMÍNY CZ s r.o.

Jižní II 192, Valdice 50711

expediční sklad, výroba: Petrovice 57, 503 55 Czech Republic

www.kominycz.cz, tel. +420 493 522 332